



PL-CDC/JL02-001-2025

正本

宁夏平罗县疾病预防控制中心

检 验 报 告

样品受理编号 平疾控卫检字（2026）第 0009 号

样品名称 生活饮用水

样品来源 平罗县德渊润农水务有限公司通伏水厂（大型）

送样单位 平罗县疾控中心公共卫生技术服务中心

报告日期 2026 年 3 月 16 日



宁夏平罗县疾病预防控制中心

检验报告

样品受理编号：平疾控卫检字（2026）第 0009 号 PL-CDC/JL02-001-2023 第 1 页 / 共 2 页

样品名称 生活饮用水 商 标 无

状态包装 液态、聚乙烯塑料桶装、聚乙烯塑料瓶装、无菌塑料袋装 编号批号 无

生产单位 无 规格数量 5L、500mL×2

样品来源 平罗县德渊润农水务有限公司通伏水厂泵房（大型） 收样日期 2026 年 03 月 03 日

送样单位 平罗县疾控中心公共卫生技术服务中心 检验日期 2026 年 03 月 03 日

检验依据 GB/T 5750.4(4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.1 11.1)-2023 GB/T 5750.5(4.2 5.2 6.2 8.3 11.1)-2023 GB/T 5750.7(4.1)-2023

GB/T 5750.6(4.1 5.1 6.1 7.2 8.1 9.1 11.1 12.1 13.1 14.1)-2023 GB/T 5750.10(20.2 21.2)-2023 GB/T 5750.12(4.1 5.1)-2023

检验项目 水质常规指标

| 项 目 | 单 位 | 检验结果 | 限值 |
|----------------------------|--------|------------|------------------|
| 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 |
| 臭和味 | ----- | 等级 1 级强度微弱 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | ----- | 无 | 无 |
| pH | ----- | 8.08 | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |
| 总硬度(以 CaCO ₃ 计) | mg/L | 173.4 | 450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 372 | 1000 |
| 硫酸盐 | mg/L | 91.0 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 41.0 | 250 |
| 氟化物 | mg/L | 0.12 | 1.0 |
| 硝酸盐(以 N 计) | mg/L | 7.04 | 10 |
| 氨(以 N 计) | mg/L | 0.11 | 0.5 |
| 铝 | mg/L | <0.008 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | <0.3 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | <0.1 | 0.1 |

检验者 马楠 刘春笑 邵晓雯

审核者 王凤花

签发人 王洁



检验机构盖章
签发日期 2026 年 3 月 16 日



宁夏平罗县疾病预防控制中心

检验报告

样品受理编号：平疾控卫检字（2026）第 0009 号 PL-CDC/JL02-001-2023 第 2 页 / 共 2 页

样品名称 生活饮用水 商 标 无

状态包装 液态、聚乙烯塑料桶装、聚乙烯塑料瓶装、无菌塑料袋装 编号批号 无

生产单位 无 规格数量 5L、500mL×2

样品来源 平罗县德渊润农水务有限公司通伏水厂泵房（大型） 收样日期 2026 年 03 月 03 日

送样单位 平罗县疾控中心公共卫生技术服务中心 检验日期 2026 年 03 月 03 日

检验依据 GB/T 5750.4(4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.1 11.1)-2023 GB/T 5750.5(4.2 5.2 6.2 8.3 11.1)-2023 GB/T 5750.7(4.1)-2023

GB/T 5750.6(4.1 5.1 6.1 7.2 8.1 9.1 11.1 12.1 13.1 14.1)-2023 GB/T5750.10(20.2 21.2)-2023 GB/T 5750.12(4.1 5.1)-2023

检验项目 水质常规指标

| 项 目 | 单 位 | 检验结果 | 限值 |
|----------------------------|-----------|---------|-------|
| 铜 | mg/L | <0.2 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | 1.0 |
| 砷 | mg/L | 0.032 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | 0.005 |
| 铬(六价) | mg/L | 0.008 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | 0.01 |
| 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) | mg/L | 1.35 | 3 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.16 | 0.7 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | 0.04 | 0.7 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 |

(以下空白)

检验者 马楠 刘春英 邵晓霞

审核者 王同花

签发人 王洁

签发日期 2026 年 3 月 16 日



宁夏平罗县疾病预防控制中心
检 验 结 果

样品受理编号：平疾控卫检字（2026）第 0009 号 PL-CDC/JL02-001-2023

样品名称 生活饮用水 商 标 无

状态包装 液态、聚乙烯塑料桶装、棕色玻璃瓶装 编号批号 无

生产单位 无 规格数量 250mL×3

样品来源 平罗县德润润农水务有限公司通伏水厂泵房（大型） 收样日期 2026年03月03日

送样单位 平罗县疾控中心公共卫生技术服务中心 检验日期 2026年03月03日

检验依据 GB/T 5750.5（7.3）-2023 GB/T 5750.10(4.3 5.2 6.2 7.2 15.2 16.2)-2023
GB/T 5750.11(4.3)-2023

检验项目 氰化物、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯（非计量认证项目）

| 项目 | 单 位 | 检验结果 | 限值 |
|--------|------|-----------|------|
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.05 |
| 三氯甲烷 | mg/L | <0.000032 | 0.06 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.002 | 0.06 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.007 | 0.1 |
| 三溴甲烷 | mg/L | 0.011 | 0.1 |
| 三卤甲烷 | mg/L | 0.21 | 1 |
| 二氯乙酸 | mg/L | 0.007 | 0.05 |
| 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | 0.1 |
| 游离氯 | mg/L | 0.35 | 2 |

（以下空白）

检 验 者 马楠 荆春笑

审 核 者 王月花

签 发 人 王洁





220003343109

检测
CNAS L4341宁夏回族自治区疾病预防控制中心
检测报告

报告编号：宁疾控（水）检字[2026]第0020号

第3页/共3页

| | | | |
|------|-------------------|---------|-------------------------|
| 样品名称 | 出厂水 | 受理日期 | 2026年03月03日 |
| 送检单位 | 平罗县疾病预防控制中心 | 样品数量 | 5L |
| 采样地点 | 平罗县德渊润农水务有限公司通伏水厂 | 样品性状及包装 | 液体/塑料桶装 |
| 采样日期 | 2026年03月03日 | 检测日期 | 2026年03月06日-2026年03月13日 |

检测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 指导值 | 检测依据 |
|-------|------|-------------|------|-----------------------------|
| 总α放射性 | Bq/L | 0.176±0.025 | ≤0.5 | GB/T 5750.13-2023 (4.1.8.3) |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.108±0.014 | ≤1 | GB/T 5750.13-2023 (5) |

(以下空白)



签发人

张亚军

最终审核日期

2026年03月16日





PL-CDC/JL02-001-2025

233003100012

正本

宁夏平罗县疾病预防控制中心

检验报告

样品受理编号 平疾控卫检字(2026)第0010号

样品名称 生活饮用水

样品来源 平罗县渠口乡人民政府一楼水房(大型)

送样单位 平罗县疾控中心公共卫生技术服务中心

报告日期 2026年3月16日



宁夏平罗县疾病预防控制中心

检验报告

样品受理编号：平疾控卫检字（2026）第 0010 号 PL-CDC/JL02-001-2023 第 1 页 / 共 2 页

样品名称 生活饮用水 商 标 无

状态包装 液态、聚乙烯塑料桶装、聚乙烯塑料瓶装、无菌塑料袋装 编号批号 无

生产单位 无 规格数量 5L、500mL×2

样品来源 平罗县渠口乡人民政府一楼水房（大型） 收样日期 2026 年 03 月 03 日

送样单位 平罗县疾控中心公共卫生技术服务中心 检验日期 2026 年 03 月 03 日

检验依据 GB/T 5750.4(4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.1 11.1)-2023 GB/T 5750.5(4.2 5.2 6.2 8.3 11.1)-2023 GB/T 5750.7(4.1)-2023

GB/T 5750.6(4.1 5.1 6.1 7.2 8.1 9.1 11.1 12.1 13.1 14.1)-2023 GB/T 5750.10(20.2 21.2)-2023 GB/T 5750.12(4.1 5.1)-2023

检验项目 水质常规指标

| 项 目 | 单 位 | 检验结果 | 限值 |
|----------------------------|--------|------------|------------------|
| 色度 | 铂钴色度单位 | <5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | <0.5 | 1 |
| 臭和味 | ----- | 等级 1 级强度微弱 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | ----- | 无 | 无 |
| pH | ----- | 8.13 | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |
| 总硬度(以 CaCO ₃ 计) | mg/L | 278.6 | 450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 405 | 1000 |
| 硫酸盐 | mg/L | 77.9 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 33.1 | 250 |
| 氟化物 | mg/L | <0.1 | 1.0 |
| 硝酸盐(以 N 计) | mg/L | 6.98 | 10 |
| 氨(以 N 计) | mg/L | 0.12 | 0.5 |
| 铝 | mg/L | <0.008 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | <0.3 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | <0.1 | 0.1 |

检 验 者 马妍 刘青笑 陈伟奕

审 核 者 王同花

签 发 人 王洁



签发日期 2026 年 3 月 16 日



宁夏平罗县疾病预防控制中心

检验报告

样品受理编号：平疾控卫检字（2026）第 0010 号 PL-CDC/JL02-001-2023 第 2 页 / 共 2 页

样品名称 生活饮用水 商 标 无

状态包装 液态、聚乙烯塑料桶装、聚乙烯塑料瓶装、无菌塑料袋装 编号批号 无

生产单位 无 规格数量 5L、500mL×2

样品来源 平罗县渠口乡人民政府一楼水房（大型） 收样日期 2026 年 03 月 03 日

送样单位 平罗县疾控中心公共卫生技术服务中心 检验日期 2026 年 03 月 03 日

检验依据 GB/T 5750.4(4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.1 11.1)-2023 GB/T 5750.5(4.2 5.2 6.2 8.3 11.1)-2023 GB/T 5750.7(4.1)-2023

GB/T 5750.6(4.1 5.1 6.1 7.2 8.1 9.1 11.1 12.1 13.1 14.1)-2023 GB/T5750.10(20.2 21.2)-2023 GB/T 5750.12(4.1 5.1)-2023

检验项目 水质常规指标

| 项 目 | 单 位 | 检 验 结 果 | 限 值 |
|----------------------------|-----------|---------|-------|
| 铜 | mg/L | <0.2 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | <0.05 | 1.0 |
| 砷 | mg/L | 0.006 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | 0.005 |
| 铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | <0.0025 | 0.01 |
| 高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) | mg/L | 0.62 | 3 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.10 | 0.7 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | 0.10 | 0.7 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 |

(以下空白)

检 验 者 马楠 刘春英 邵晓霞

审 核 者 王月花

签 发 人 王洁



签发日期 2026 年 3 月 16 日

宁夏平罗县疾病预防控制中心
检 验 结 果

样品受理编号：平疾控卫检字（2026）第 0010 号 PL-CDC/JL02-001-2023

样品名称 生活饮用水 商 标 无
状态包装 液态、聚乙烯塑料桶装、棕色玻璃瓶装 编号批号 无
生产单位 无 规格数量 250mL×3
样品来源 平罗县渠口乡人民政府一楼水房（大型） 收样日期 2026年03月03日
送样单位 平罗县疾控中心公共卫生技术服务中心 检验日期 2026年03月03日
检验依据 GB/T 5750.5（7.3）-2023 GB/T 5750.10(4.3 5.2 6.2 7.2 15.2 16.2)-2023
GB/T 5750.11(4.3)-2023

检验项目 氟化物、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯（非计量认证项目）

| 项目 | 单 位 | 检验结果 | 限值 |
|--------|------|-----------|------|
| 氟化物 | mg/L | <0.002 | 0.05 |
| 三氯甲烷 | mg/L | <0.000032 | 0.06 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.001 | 0.06 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.009 | 0.1 |
| 三溴甲烷 | mg/L | 0.001 | 0.1 |
| 三卤甲烷 | mg/L | 0.12 | 1 |
| 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | 0.05 |
| 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | 0.1 |
| 游离氯 | mg/L | 0.05 | 2 |

（以下空白）

检验者 马梅 刘春霞

审核者 王凤花

签发人 王洁



签发日期 2026年3月16日



宁夏回族自治区疾病预防控制中心
检测报告

报告编号：宁疾控（水）检字[2026]第0022号

第3页/共3页

| | | | |
|------|-------------|---------|-------------------------|
| 样品名称 | 末梢水 | 受理日期 | 2026年03月03日 |
| 送检单位 | 平罗县疾病预防控制中心 | 样品数量 | 5L |
| 采样地点 | 平罗县渠口乡乡政府 | 样品性状及包装 | 液体/塑料桶装 |
| 采样日期 | 2026年03月03日 | 检测日期 | 2026年03月06日-2026年03月13日 |

检测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 指导值 | 检测依据 |
|----------------|------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 总 α 放射性 | Bq/L | 0.210 \pm 0.041 | \leq 0.5 | GB/T 5750.13-2023 (4.1.8.3) |
| 总 β 放射性 | Bq/L | 0.126 \pm 0.025 | \leq 1 | GB/T 5750.13-2023 (5) |

(以下空白)



签发人

张亚军

最终审核日期

2026年03月16日

